



CATALOGUE Company

AMES VIỆT NAM

**Cung cấp giải pháp
toàn diện cho ngôi nhà**

- ✓ Giải pháp chiếu sáng thông minh
- ✓ Giải pháp cửa cuốn, cổng tự động
- ✓ Giải pháp điều khiển rèm tự động
- ✓ Giải pháp khoá thông minh
- ✓ Giải pháp âm thanh đa vùng
- ✓ Giải pháp tưới cây tự động...
- ✓ Giải pháp an ninh thông minh 5 lớp

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty **Ames Việt Nam** chuyên cung cấp các thiết bị nhà thông minh, tư vấn giải pháp và thi công nhà thông minh toàn diện cho các công trình biệt thự, nhà phố, căn hộ, văn phòng, dự án...

Với tiêu chí đem đến cho khách hàng những sản phẩm tối ưu và những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất để nâng cao giá trị chất lượng cuộc sống. Với đội ngũ kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm về giải pháp thi công lắp đặt thiết bị điện thông minh và chăm sóc khách hàng tận tâm luôn là kim chỉ nam giúp công ty phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÍN

AMES luôn đặt chữ **TÍN** lên hàng đầu. AMES luôn xây dựng và phát triển trên nền tảng phương châm Uy tín - tạo dựng niềm tin.

Với Khách hàng:

Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, dịch vụ cao cấp nhất.

Với Đối tác:

Chúng tôi luôn chia sẻ những kinh nghiệm, cơ hội hợp tác tốt nhất để 2 bên cùng phát triển.

AMES ra đời với sứ mệnh nghiên cứu chặt lọc những thiết bị, sản phẩm nhà thông minh đem tới giải pháp vượt trội, sáng tạo, an toàn, tiện nghi cho mọi gia đình để giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thực sự có giá trị và đáng tận hưởng.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Với khát vọng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp, thiết bị (sản phẩm) công nghệ cho ngôi nhà Việt, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống cho mọi nhà.

GIẢI PHÁP THÔNG MINH

GIẢI PHÁP THÔNG MINH LÀ GÌ?

Là giải pháp kết nối các thiết bị điện, điện tử riêng lẻ trong một ngôi nhà tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, hoạt động đồng bộ với nhau. Cho phép người sử dụng được quan sát và điều khiển thiết bị từ xa qua mạng internet, lên lịch trình hoạt động tự động và bán tự động theo kịch bản, ngữ cảnh mong muốn của người sử dụng.



TẠI SAO CẦN GIẢI PHÁP NHÀ THÔNG MINH?

Hiện trạng sử dụng điện hiện nay như việc có quá nhiều thiết bị điều khiển dẫn đến nhiều bất lợi trong quá trình sử dụng dễ xảy ra tình trạng nguy hiểm- lãng phí- khó kiểm soát - bất tiện - lạc hậu.

Sử dụng giải pháp nhà thông minh để:

Tăng hiệu quả cuộc sống

Tăng giá trị ngôi nhà

An tâm vui sống



ỨNG DỤNG APP 3D HOMEGY MỘT CÁI CHẠM- VẠN CÔNG NĂNG

1. Dùng smartphone quét QR hoặc tìm trên kho ứng dụng với từ khoá **Homegy**
2. Tải và cài đặt ứng dụng => Bấm vào ô "Dùng thử"
3. Tận hưởng trải nghiệm điều khiển ngôi nhà trực quan trên **App 3D Homegy** miễn phí "



10.000+

Công trình nhà ở
tin tưởng lắp đặt



Tương thích với hơn 90.000 thiết bị

CAMERA
AN NINH



CÔNG TẮC
THÔNG MINH



LOA OLLI MAIKA
ROBOT HÚT BỤI

HOMEGY

ĐỘNG CƠ CỒNG
TỰ ĐỘNG ROGER



KHOÁ TỬ THÔNG MINH
KAIMI - DEMAX



**Công tắc thông minh Homeqy
kính phẳng / kính lõm****Loại 1 nút - 2 nút - 3 nút - 4 nút**

Dải điện áp làm việc: 100 ÷ 250Vac/50Hz

Chuẩn điều khiển: Wifi 2.4Ghz

Ngõ ra: Tiếp điểm Relay

Vật liệu: Mặt kính cường lực 2.5D, thân vỏ nhựa
PC, viền nhôm Anode hóa

Số lần tắt bật: 100,000 lần

Chip xử lý: NXP Semiconductors (Mỹ)


Chip quản lý nguồn: Texas Instrument (Mỹ), Power
Intergrations (Mỹ)

Kiểu dáng: Hình vuông/ Hình chữ nhật

Màu sắc mặt kính: Trắng/ Đen

**Công tắc thông minh Homeqy
bao gồm:**

- Công tắc điều khiển đèn
- Công tắc cửa cuốn
- Công tắc cửa tự động
- Công tắc rèm tự động
- Công tắc nóng lạnh
- Công tắc liên động
- Công tắc tạo kịch bản


**Bảo hành: 36 tháng**



Camera Hikvision, Ezviz




Thiết bị điều khiển hồng ngoại



Cảm biến chuyển động hồng ngoại Zigbee



Cảm biến chống tràn nước Zigbee




Còi báo động loại lớn RF



Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm sóng Zigbee



Cảm biến khói RF



Loa thông minh Olli Maika



Robot hút bụi Fiko



Bộ chuông cửa có hình Hikvision



Bộ an ninh trung tâm Wifi & GSM

Bảo hành: 12 tháng

DÀNH CHO CỬA TIỀN SẢNH

DS 101

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Vàng ● Rêu

DS 102

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Vàng ● Rêu

DS 104

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Vàng ● Rêu

DÀNH CHO CỬA GỖ

KM -10 Ultra

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Đen

KM -11 Ultra

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Titan ● Đồng

BTM101

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Đồng ● Đen

DÀNH CHO CỬA NHÔM

CN101

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Đen ● Đồng ● Bạc

CN104

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP TTLock

● Inox ● Vàng ● Đen

CN109

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP WIFI

● Đồng ● Bạc

HL114 APP

- Fingerprints
- Code
- IC Card
- Key
- APP TTLock

● Bạc

HL114

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn (Phổ biến)

● Vàng ● Đen ● Đồng ● Bạc

HL112

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn (Phổ biến)

● Vàng ● Bạc

HL 103

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn

● Đen ● Đồng

HL 120

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn

● Vàng ● Bạc

HL 109

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn

● Vàng ● Bạc ● Đồng

HL 110

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn

● Vàng ● Bạc ● Đồng

HL 118

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn

● Vàng ● Bạc ● Đồng

HN 103

- IC Card
- Key

Phần mềm quản lý khách sạn

● Bạc ● Đồng

Bộ tiết kiệm điện




Bảo hành: 24 tháng

DÀNH CHO CỬA TIỀN SẢNH

SL888 24K BRASS



SL886 GB



SL819 GB



DÀNH CHO CỬA GỖ

Bảo hành: 36 tháng

SL920 GS



SL666 RM




SL266 BN



DÀNH CHO CỬA NHÔM CHỐNG NƯỚC

SL802 CG



SL601 AG



SL688 AG



ĐỘNG CƠ TAY ĐÒN

R20



- Điện áp motor: 230V | Thời gian mở hết 90 độ/19s | Độ mở tối đa: 110 độ
- Công suất: 200W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

BE20



- Điện áp motor: 24V | Thời gian mở hết 90 độ/19s | Độ mở tối đa: 110 độ
- Công suất: 200W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

MONOS4



- Điện áp motor: 24V | Thời gian mở hết 90 độ/19-35s | Độ mở tối đa: 110 độ
- Công suất: 200W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

SMARTY 5



- Điện áp motor: 36V | Thời gian mở hết 90 độ/25-40s | Độ mở tối đa: 120 độ
- Công suất: 200W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

SMARTY 7



- Điện áp motor: 36V | Thời gian mở hết 90 độ/30-50s | Độ mở tối đa: 120 độ
- Công suất: 200W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

Bảo hành: 24 tháng

ĐỘNG CƠ TRƯỢT

KIT H30



- Điện áp motor: 230V | Tốc độ mở: 9,5m/ph
- Độ mở tối đa: Không giới hạn
- Công suất: 240W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

KIT BM30



- Điện áp motor: 24V | Tốc độ mở: 24m/ph
- Độ mở tối đa: Không giới hạn
- Công suất: 125W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

KIT BH30



- Điện áp motor: 24V | Tốc độ mở: 24m/ph
- Độ mở tối đa: Không giới hạn
- Công suất: 130W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

ĐỘNG CƠ TRƯỢT

KIT R30



- Điện áp motor: 230V | Tốc độ mở: 9,5m/phút
- Mở tối đa/ CS: 420W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

KIT G30




- Điện áp motor: 230V | Tốc độ mở: 9,5m/phút
- Mở tối đa/ CS: 580W | IP43
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

ĐỘNG CƠ ÂM SÀN


Bảo hành: 24 tháng

R21/351




- Điện áp motor: 230V | Tốc độ mở hết 90 độ/19s
- Mở tối đa: 105, 125 hoặc 180 độ | IP67
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

BR21/351




- Điện áp motor: 24-36V | Tốc độ mở hết 90 độ/19-29s
- Mở tối đa: 105, 125 hoặc 180 độ | IP67
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

BR21/351/HS



- Điện áp motor: 24-36V | Tốc độ mở hết 90 độ/ 10-25s
- Mở tối đa: 105, 125 hoặc 180 độ | IP67
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

BR21/362



- Điện áp motor: 24-36V | Tốc độ mở hết 90 độ/19-29s
- Mở tối đa: 105, 125 hoặc 180 độ | IP67
- Mất điện: Mở bằng tay (Có khoá chìa)
- Tích hợp app thông minh Homegy

CAMERA WIFI TRONG NHÀ



C1C



C6N



C6



C2C

CAMERA WIFI NGOÀI TRỜI



C8PF



C3TN



C8W



C3W



H8C



C3X



H3C



C4W



BC1C

- Ghi hình, ghi âm thanh, có màu, kết nối thông qua wifi.
- Báo động về điện thoại, theo dõi từ xa.
- Không dây, không đầu ghi, sử dụng bằng thẻ nhớ. 16GB/32GB/64GB/128GB.

Bảo hành: 12 tháng

CAMERA HIKVISION NGOÀI TRỜI**2CD 1327**

2/4MP | Độ phân giải tối đa 1920x1080
Tầm nhìn xa 30m | IP67 | 12V/PoE

**2CD 1027**

2/4MP | Độ phân giải tối đa 1920x1080
Tầm nhìn xa 30m | IP67 | 12V/PoE

**1143**

4MP | Độ phân giải tối đa 2560x1440
Tầm nhìn xa 30m | IP67 | 12VDC/PoE

**2CE 56D**

4MP | Độ phân giải tối đa 2560x1440
Tầm nhìn xa 30m | IP67 | 12VDC/PoE

**2CE 16DOT**

2MP | Góc trông rộng 90 độ
Tầm nhìn xa 20m | IP66 | 12VDC

- Sử dụng dây tín hiệu truyền tải hình ảnh đến đầu ghi. Xem hình ảnh trên TV mà không cần kết nối Internet.
- Đường truyền ổn định do được kết nối trực tiếp với dây tín hiệu và không phụ thuộc vào Internet.
- Hình ảnh sắc nét, luôn xuất ảnh đúng với thời gian thực.
- Tuổi thọ cao.

CAMERA HANET**Bảo hành: 12 tháng****HANET AI CAM OFFICE**

- Nhận diện khuôn mặt.
- Tốc độ nhận dạng nhanh trong 0.2s và chính xác tới 99%
- Độ phân giải 2K, quan sát rộng 136 độ.
- Có thể lưu trữ lên đến 50.000 FaceIDs

**HANET AI CAM HOME**

- Nhận diện khuôn mặt.
- Tốc độ nhận dạng nhanh trong 0.2s và chính xác tới 99%
- Độ phân giải 2K, xoay 360 độ.
- Đàm thoại 2 chiều.

LOA TRẦN



Loa âm trần Pearlles/ Anh

30+30W | tần số 70-20KHz | Bluetooth 5.0
IP44 | $\Phi 232 \times 245$ mm | Pearlles



Loa âm trần Bosch/ Đức

720W | Tần số 51-20kHz
Cổng kết nối: Euroblock 6P



Loa gắn trần JBL/ Mỹ

75-150-300W | Tần số 55-20kHz
Kết nối có dây | $\Phi 234 \times 259 \times 279$ mm



Loa âm trần JBL/ Mỹ

40/80W | tần số 80-20KHz
 $\Phi 200 \times 195$ mm



Loa âm trần Yamaha/ Nhật

120W | Tần số 55-20kHz
Cổng kết nối: Euroblock 4P



Loa treo trần TOA/ Nhật

30W | $\Phi 186 \times 251$ mm
Kết nối: Push-in connector

LOA SÂN VƯỜN




Loa giả đá sân vườn ITC

25W | $\Phi 260 \times 243$ mm | IP66
Tần số rộng từ 160Hz-16kHz



Loa sân vườn TOA

30W | $\Phi 270 \times 335$ mm | IPX4
Kết nối: Push-in connector




Loa sân vườn Pearlles


15/30W | Tần số 66Hz-20kHz | IP66
Kết nối: Push-in connector

Bảo hành: 06-12 tháng


Động cơ rèm vải mở ngang

DOOYA T10 WIFI

- Điện áp: 110-240V
- Công suất 40W-50W
- Kéo tay được khi mất điện, rèm tự động chạy khi kéo nhẹ
- Tích hợp bộ thu tín hiệu remote RF, WF

HN89W

- Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 36W.
- Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 35dB, IP44.
- Vận tốc, tốc độ 10-20cm/s.
- Sóng điều khiển RF 868MHz.


SOMFY 35 RTS

- Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 35W
- Lực kéo 1Nm, Tải trọng 35kg, Kéo 6m
- Kéo rèm bằng tay được khi mất điện.
- Có cổng Drycontact kết nối điện thông minh.


Động cơ rèm cuốn/ Roman

DOOYA DM25 TE

- Điện áp: 12V, công suất 9W
- Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 110dB, IP44.
- Vận tốc, tốc độ 20r/p.
- Chức năng: chạy bằng pin.


ROMAN IH35

- Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
- Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
- Vận tốc, tốc độ 28v/p.
- Sóng điều khiển RF 433MHz.

SOMFY ALTUS 40

- Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 160W.
- Lực kéo 3Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
- Vận tốc, tốc độ 30v/p.
- Sóng điều khiển RF 433MHz.


Động cơ rèm cầu vồng & sáo gỗ

IH25E (PIN LƯU ĐIỆN)

- Nguồn điện DC12W qua bộ đổi nguồn AC 220V
- Lực kéo 1.2Nm, Độ ồn < 110dB, IP44.
- Vận tốc, tốc độ 30v/p.
- Sóng điều khiển RF 433MHz.

IH35 6/28E- RF

- Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 115W.
- Lực kéo 6Nm, Độ ồn < 44dB, IP44.
- Vận tốc, tốc độ 28v/p.
- Sóng điều khiển RF 433MHz.

SOMFY ALTUS 40 RTS3/30

- Nguồn điện AC 220V, 50/60Hz, 160W.
- Lực kéo 3Nm, Độ ồn < 54dB, IP44.
- Vận tốc, tốc độ 30v/p.
- Sóng điều khiển RTS 433MHz.

**Bảo hành: 12 tháng**

ĐÈN CHIẾU SÁNG




ĐÈN CHIẾU TRANH

12W | D50*H136mm | Φ44mm | LIFUD
Citizen | Bridgelux




ĐÈN TREO THẢ BÀN ĂN

5W | D50*H313mm | LIFUD
Citizen | Bridgelux



ĐÈN ỐP LED GẮN NỔI

2*5W | D130*H85mm | IP20
EAG | Citizen | Bridgelux




LED SPOTLIGHT

12W | D60*H88mm | Φ52mm | LIFUD
CRI 96-97 | Citizen | Bridgelux



LED SPOTLIGHT CHIẾU ĐIỂM

3-5-7-9W | D38*H39mm | Φ30-40-
50-60mm | CRI 96-97 | LIFUD | Cree




ĐÈN TREO THẢ TAB ĐẦU GIƯỜNG

7W | D85*H85mm | Φ44mm | LIFUD
CRI 96-97 | Citizen | Bridgelux



ÂM TRẦN

12W | D120*H29mm | Φ90mm | DARKY
CRI 95-97 | Sanan



ĐÈN CHIẾU CÂY

7-10W | D68*H140mm | IP65
CRI 80 | Cree



LED ÂM CẦU THANG TRÒN

3W | D90*H50mm | IP65
CRI >80 | Cree



LED ÂM ĐẤT

36W | D250*H90mm | Φ240mm
IP65 | CRI 80 | Cree



ĐÈN GẮN TƯỜNG NGOÀI NHÀ

2*5W | 70*80*150mm | IP65
CRI 80 | Cree



RAY NAM CHÂM ÂM TRẦN

Thân nhôm/nam châm/đen
1000*W64.3*H53.7mm |
Φ30*H41mm | Dày nhôm 2mm



ĐÈN LED HẮT CỘT

18W | Φ148*H149mm | IP67
CRI 80 | Nhôm | OSRAM

Thiết kế nhỏ gọn. Thân được làm bằng nhôm, tiện mạ anode với hiệu quả tản nhiệt tuyệt vời.
Độ hoàn màu cao CRI 95-97
Đèn chiếu sáng ngoài trời:
IP 65-67

Bảo hành: 24 tháng

ĐÈN TRONG NHÀ



DOWNLIGHT ÂM TRẦN

7-10W | 550lm+-10% | CRI 90+
Φ65*H52mm | BridgeLux



DOWNLIGHT ÂM TRẦN

12W | 1050lm+-10% | CRI 90+
Φ80*H78mm | BridgeLux



DOWNLIGHT ÂM TRẦN

10W | 800lm+-10% | CRI 90+
85*85*H66mm | BridgeLux



ĐÈN RỌI RAY

12-20W | 850lm/1600lm | CRI 90+
Φ48*H130mm | BridgeLux



SPOTLIGHT ÂM TRẦN

6-12W | 360lm/720lm+-10%
CRI 90+ | Φ63*H80mm | Osram



DOWNLIGHT LẮP NỔI

10W | 700lm | CRI 90+
Φ75*H110mm | Cree



LED INGROUND

3W | IP 67 | CRI 80+
Φ50*H71mm | DC24V

ĐÈN SÂN VƯỜN



ĐÈN BOLLARD

6W | góc chiếu 360° | IP65
CRI 80+ | Φ90*H300mm



ĐÈN RAY NAM CHÂM RỌI

7-12W | Non-dim-DC48V
CRI 90+ | Φ50/55*H100/110mm



ĐÈN RAY NAM CHÂM

12-18W | Non-dim-DC48V | CRI 90+
L300/600*W22*H100/110mm



ĐÈN SPOTLIGHT GARDEN

15W | góc chiếu 15° | IP65
CRI 80+ | Φ75*H100mm

**Thiết kế nhỏ gọn. Thân được làm bằng nhôm, tiện mạ anode với hiệu quả tản nhiệt tuyệt vời.
Độ hoàn màu cao CRI 95-97
Đèn chiếu sáng ngoài trời:
IP 65-67**

Bảo hành: 24 - 36 tháng

(Hơn 60 công trình Biệt Thự, nhà phố, căn hộ trong năm 2022)



Biệt thự VCN



Biệt thự Hà Quang 2




Nhà Phố Mỹ Gia





Biệt thự Cam Ranh



**Căn hộ mẫu CT1
VCN Phước Long**



Văn phòng làm việc



Led cầu thang





CÔNG TY TNHH AMES VIỆT NAM



HOTLINE: 0379 22 55 86



www.amesvietnam.com



**Địa chỉ: 5H CT3 VCN Phước Hải, đường Tố Hữu,
P. Phước Hải, TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà**

